

FIG. 147. TYPES OF THE STAR GROUP

Abb. 147 Typen in der Stern-Gruppe

Kapitel 12 - Die Stern-Gruppe

Diese Gruppe beinhaltet die sogenannten Edelgase. Ihre charakteristische Wertigkeit (Valenz) ist 0. Im Pendel-Diagramm liegen sie auf der Mittellinie, abwechselnd mit der Gruppe der Stäbe.

Edelgase haben die Form eines flachen sechszackigen Sterns. Innerhalb eines okkulten Elements sind alle sechs Arme identisch (Abb. 147).

Die Arme gehen von einem Kugelzentrum aus, das aus fünf sich durchdringenden Tetraedern besteht. Diese Kugel kommt erstmals in Neon vor und ist die uns vertraute Gruppe Ne120. Helium, das von Chemikern zu den Edelgasen gezählt wird, hat eine

andere Konfiguration und wurde deshalb in der Wasserstoff-Gruppe eingeordnet und in Kapitel 02 detailliert beschrieben.

Jedes Mitglied der Stern-Gruppe hat eine Meta-Variante oder ein Isotop. Bei Betrachtung der Diagramme wird deutlich, dass in jeder Meta-Variante jeder der sechs Arme sieben weitere Anu aufweist. Daher beträgt der Unterschied zwischen Neon und Meta-Neon genau 42 Anu; dasselbe gilt für alle anderen okkulten Elemente und ihre Isotope in der Gruppe.

Bei den hellseherischen Untersuchungen von 1907 wurde ein Gas entdeckt, für das es keinen Platz in der Liste der Ordnungszahlen gibt. Seine Seltenheit wurde damals beschrieben, indem man sagte, dass es in der Atmosphäre eines normal großen Raumes vielleicht eines [also ein okkultes Atom] davon geben könnte. Wir nannten es „Kalon“, das „Schöne“, und veröffentlichten sein Diagramm zusammen mit dem seiner Meta-Variante.

Nr.	**Anu**	**Element**	**Zentrum**	**6 Arme**
2	72	Helium	2H3	keine Arme, dafür: (2H3' + H3) + (3H3) + 2Ad24
10	360	Neon	Ne120	6 [Ne22 + (3Li4) + (2H3)]
10	402	meta-Neon	Ne120	6 [Ne22 + mNe15 + I.7 + H3]
18	672	proto-Argon	Ne120	6 [N63 + Ne22 + I.7]
18	714	Argon	Ne120	6 [N63 + Ne22 + Ar14]
18	756	meta-Argon	Ne120	6 [N63 + Ne22 + mNe15 + mAr6]
36	1464	Krypton	Ne120	6 [N63 + N110 + Ne22 + mNe15 + Ar14]
36	1506	meta-Krypton	Ne120	6 [N63 + N110 + Ne22 + Ne22 + Ar14]
54	2298	Xenon	Ne120	6 [Xe15 + Xe14 + N63 + 2N110 + Ne22 + mNe15 + Ar14]
54	2340	meta-Xenon	Ne120	6 [2mXe18 + N63 + 2N110 + Ne22 + mNe15 + Ar14]
na	3054	Kalon	Ne120	6 [Xe15 + Xe14 + 2N63 + 2N110 + 2Ne22 + 2mNe15 + 2Ar14 + Ka12]
na	3096	meta-Kalon	Ne120	6 [2mXe18 + 2N63 + 2N110 + 2Ne22 + 2mNe15 + 2Ar14 + Ka12]
86	3990	Radon	Ne120	6 [Xe15 + Xe14 + 2N63 + 3N110 + 3mNe22 + 3mNe15 + 3Ar14 + I.7]
86	4032	meta-Radon	Ne120	6 [Xe15 + Xe14 + 2N63 + 3N110 + 3mNe22 + 3mNe15 + 3Ar14 + I.7 + mRd7]

- [Atom Nr. 2 – Helium
  - Helium hat eine kugelartige Form, aber keine Arme (siehe Kapitel 02, Abb. 15).
  - Helium = 2H3 + 2 Ad24 + (2H3' + H3) + (3H3)
  - Zentrum = 6 Anu
  - 2 Ad24 = 48 Anu
  - 2 Dreiecke = 18 Anu
  - Gesamt = 72 Anu

  Massenzahl (Nukleonenzahl aus den Anu) = 72 / 18 = 4,00]

NEON



META-NEON



FIG. 148. NEON AND META-NEON

FIG. 149. Ne120

Abb. 148 Neon und Meta-Neon

Abb. 149 Ne120

• Atom Nr. 10 - Neon
    • Wie bereits erwähnt, hat Neon die Form eines flachen Sterns mit einem Kugelzentrum und sechs strahlenförmigen Armen (Abb. 148).
    • Das Kugelzentrum besteht aus fünf sich gegenseitig durchdringenden Tetraedern, wobei jedes Tetraeder dem in Adyarium, Ad24, ähnelt. Diese fünf Tetraeder bilden eine Form, aus der sich das Dodekaeder und das Ikosaeder ergeben. Die Gruppe tritt häufig als Kugelzentrum von okkulten Elementen auf und wird als Ne120 bezeichnet (Abb. 149).
    • Stern: Jeder Arm des Sterns besteht aus drei Körpern, darunter einer aus fünf Kugeln, Ne22, der in allen Mitgliedern dieser Gruppe vorkommt. Dann folgen drei Li4 und schließlich eine Gruppe mit 2 Dreiergruppen H3.
    • Neon = Ne120 + 6 [Ne22 + 3Li4 + 2H3]
    • Kugelzentrum = 120 Anu
    • 6 Arme mit 40 Anu = 240 Anu
    • Gesamt = 360 Anu
    • Massenzahl (Nukleonenzahl aus den Anu) = 360 / 18 = 20,00

• Atom Nr. 10 - Isotop von Neon
    • Meta-Neon unterscheidet sich von Neon durch die Ergänzung eines zusätzlichen Anu in jeder der Gruppen, die im zweiten Körper innerhalb seines Arms enthalten sind, und durch den Austausch eines der Dreiergruppen in der Gruppe [an den Enden der Arme] durch eine Gruppe mit 7 Anu (Abb. 148).
    • Meta-Neon = Ne120 + 6 [Ne22 + 6mNe15 + I.7 + H3]
    • Kugelzentrum = 120 Anu
    • 6 Arme mit 47 Anu = 282 Anu
    • Gesamt = 402 Anu
    • Massenzahl (Nukleonenzahl aus den Anu) = 402 / 18 = 22,33

PROTO-ARGON



ARGON



META-ARGON



FIG. 150. ARGON

Abb. 150 Argon

• Atom Nr. 18 - Argon
    • Das Kugelzentrum wird durch ein Ne120 gebildet.
    • Stern: Jeder Arm des Sterns enthält die Gruppe N63, dann Ne22 und eine neue Gruppe von vierzehn Anu, Ar14.
    • Argon = Ne120 + 6 [N63 + Ne22 + Ar14]
    • Kugelzentrum = 120 Anu
    • 6 Arme mit 99 Anu = 594 Anu
    • Gesamt = 714 Anu
    • Massenzahl (Nukleonenzahl aus den Anu) = 714 / 18 = 39,66

• Atom Nr. 18 - Meta-Argon
    • Dieses Isotop von Argon enthält sieben weitere Anu in jedem Arm, wobei Ar14 durch mNe15 und einen Kegel aus 6 Anu ersetzt wird.
    • Meta-Argon = Ne120 + 6 [N63 + Ne22 + mNe15 + mAr6]
    • Kugelzentrum = 120 Anu
    • 6 Arme mit 106 Anu = 636 Anu
    • Gesamt = 756 Anu
    • Massenzahl (Nukleonenzahl aus den Anu) = 756 / 18 = 42,00

• Atom Nr. 18 - Proto-Argon
    • In Argon tritt eine merkwürdige Unregelmäßigkeit auf. Als sein Gewicht bestimmt wurde, stellte sich heraus, dass es schwerer als Kalium ist, anstatt leichter zu sein. Argon befindet sich daher nicht an seinem richtigen Platz im Periodensystem. Hellseherische Forschungen zeigen jedoch, dass dies in Wirklichkeit nicht der Fall ist, und dass das echte Argon an seinem richtigen Platz steht und seine Massenzahl 37,33 beträgt. Die leichtere Variante haben wir Proto-Argon genannt. Es kommt in der Atmosphäre äußerst selten vor, und das allgemein bekannte Argon ist die häufigere Variante.
    • Proto-Argon = Ne120 + 6 [N63 + Ne22 + I.7]
    • Kugelzentrum = 120 Anu
    • 6 Arme mit 92 Anu = 552 Anu
    • Gesamt = 672 Anu
    • Massenzahl (Nukleonenzahl aus den Anu) = 672 / 18 = 37,33

KRYPTON



META-KRYPTON



FIG. 151. KRYPTON

Abb. 151 Krypton

- Atom Nr. 36 - Krypton
  - Das Kugelzentrum wird wie in allen okkulten Elementen der Stern-Gruppe durch ein Ne120 gebildet.
  - Stern: Jeder Arm des Sterns enthält Bestandteile aus Argon und Meta-Argon, zu denen noch ein N110 hinzukommt. Die Gruppen N110 und N63 treten beim Aufbau dieser okkulten Elemente regelmäßig auf. Wenn diese beiden Körper übereinander erscheinen, entsteht eine starke Anziehungskraft zwischen ihnen; die Kugelwand von N110 wird in Richtung N63 gezogen, während die Kugelwand des letzteren einer abflachenden Kompression unterliegt [was ein abgeplattetes Rotationsellipsoiden formt].
  - Krypton = Ne120 + 6 [N63 + N110 + Ne22 + mNe15 + Ar14]
  - Kugelzentrum = 120 Anu
  - 6 Arme mit 224 Anu = 1344 Anu
  - Gesamt = 1464 Anu
  - Massenzahl (Nukleonenzahl aus den Anu) = 1464 / 18 = 81,33

- Atom Nr. 36 - Meta-Krypton
  - Dieses Isotop hat ein etwas höheres Atomgewicht, und beide zusammen sollten ungefähr das von der Wissenschaft angegebene Atomgewicht ergeben.
  - Es unterscheidet sich von Krypton nur durch den Ersatz von mNe15 durch Ne22 in jedem Arm des Sterns.

- Meta-Krypton = Ne120 + 6 [N63 + N110 + 2Ne22 + Ar14]
- Kugelzentrum = 120 Anu
- 6 Arme mit 231 Anu = 1386 Anu
- Gesamt = 1506 Anu
- Massenzahl (Nukleonenzahl aus den Anu) = 1506 / 18 = 83,66

XENON



META-XENON



FIG. 152. XENON

Abb. 152 Xenon

- Atom Nr. 54 - Xenon
    - Das Kugelzentrum ist ein Ne120.
    - Stern: Jeder Arm des Sterns enthält die Bestandteile von Krypton, zusätzlich zu einer weiteren Kugel N110 und zwei kleineren Kugeln, Xe14 und Xe15. Diese sind symmetrisch angeordnet, wie in Abb. 152 dargestellt.
    - Xenon Ne120 + 6 [Xe15 + Xe14 + N63 + 2N110 + Ne22 + mNe15 + Ar14]
    - Kugelzentrum = 120 Anu
    - 6 Arme mit 363 Anu = 2178 Anu
    - Gesamt = 2298 Anu
    - Massenzahl (Nukleonenzahl aus den Anu) = 2298 / 18 = 127,66

- Atom Nr. 54 - Meta-Xenon
    - Wieder würde das Isotop mit seinem höheren Atomgewicht, bei Mittelwertbildung mit [Xenon], sich dem wissenschaftlichen Wert des Elements annähern.
    - Es unterscheidet sich von Xenon durch den Austausch der zweier Fragmente. 2Xe18 für Xe15 und Xe14, wodurch sich eine Differenz von sieben Anu ergibt.
    - Meta-Xenon Ne120 + 6 [2mXe18 + N63 + 2N110 + Ne22 + mNe15 + Ar14]
    - Kugelzentrum = 120 Anu
    - 6 Arme mit 370 Anu = 2220 Anu
    - Gesamt = 2340 Anu
    - Massenzahl (Nukleonenzahl aus den Anu) = 2340 / 18 = 130,00

KALON



META-KALON



FIG. 153. KALON

Abb. 153 Kalon

- Atom Nr. ? - Kalon
  - Das Kugelzentrum ist, wie gewohnt, ein Ne120.
  - Stern: Die Arme sind nun wesentlich komplexer. Kalon enthält doppelt so viele Bestandteile wie Krypton, zusätzlich Xe14 und Xe15 aus Xenon und einen merkwürdigen Kegel Ka12, der eine Art Endstück darstellt (Abb. 153).
  - In der Luft eines mittelgroßen Raums wurden nur wenige okkulte Atome von Kalon und Meta-Kalon gefunden. Dies erklärt vermutlich, warum sie von der Wissenschaft noch nicht isoliert worden sind.
  - Kalon = Ne120 + 6 [Xe15 + Xe14 + 2N63 + 2N110 + 2Ne22 + 2mNe15 + 2Ar14 + Ka12]
  - Kugelzentrum = 120 Anu
  - 6 Arme mit 489 Anu = 2934 Anu
  - Gesamt = 3054 Anu
  - Massenzahl (Nukleonenzahl aus den Anu) = 3054 / 18 = 169,66

- Atom Nr. ? - Meta-Kalon
    - Dieses Isotop enthält sieben zusätzliche Anu, die wie im Fall von Xenon durch den Ersatz von zwei mXe18 für Xe15 und Xe14 zustande kommen.
    - Meta-Kalon = Ne120 + 6 [2mXe18 + 2N63 + 2N110 + 2Ne22 + 2mNe15 + 2Ar14 + Ka12]
    - Kugelzentrum = 120 Anu
    - 6 Arme mit 496 Anu = 2976 Anu
    - Gesamt = 3096 Anu
    - Massenzahl (Nukleonenzahl aus den Anu) = 3096 / 18 = 172,00

RADON



META-RADON



FIG. 154. RADON

Abb. 154 Radon

- Atom Nr. 86 - Radon
  - Wissenschaftler ordnen Radon dieser Gruppe der Edelgase zu. Es war zunächst als Radium Emanation bekannt und entsteht durch die Wirkung des starken Wirbels von Radium.
  - Das Kugelzentrum ist, wie gewohnt, ein Ne120.
  - Stern: Die sechs Arme enthalten jeweils drei Säulen [mit ähnlichen Fragmenten].

- Radon = Ne120 + 6 [Xe15 + Xe14 + 2N63 + 3N110 + 3mNe22 + 3mNe15 + 3Ar14 + I.7]
- Kugelzentrum = 120 Anu
- 6 Arme mit 645 Anu = 3870 Anu
- Gesamt = 3990 Anu
- Massenzahl (Nukleonenzahl aus den Anu) = 3990 / 18 = 221,66

• Atom Nr. 86 - Meta-Radon
- Die Meta-Variante von Radon ist äußerst selten. Bemerkenswert ist auch die Abweichung, dass bei dieser Variante jeder Arm sieben zusätzliche Anu außerhalb des Arms und nicht innerhalb davon aufweist.
- Meta-Radon = Ne120 + 6 [Xe15 + Xe14 + 2N63 + 3N110 + 3mNe22 + 3mNe15 + 3Ar14 + I.7 + mRn.7]
- Kugelzentrum = 120 Anu
- 6 Arme mit 652 Anu = 3912 Anu
- Gesamt = 4032 Anu
- Massenzahl (Nukleonenzahl aus den Anu) = 4032 / 18 = 224,00



FIG. 155. DISINTEGRATION OF NEON

Abb. 155 Zerlegung von Neon

Zerlegung in der Stern-Gruppe

- Zerlegung von Neon
    - In der ersten Phase der Zerlegung von Neon auf der E4-Ebene gibt der Stern seinen Kugelzentrum und 6 Ovoide aus den sechs Punkten des Sterns ab. Die Kugel Ne120 zerfällt dann weiter und gibt seine fünf Tetraeder Ad24 ab. Die Ovoide setzen jeweils drei Kugeln frei, die 22, 12 und 6 Anu enthalten.
    - Auf der Ebene E3 ergeben die Ad24 jeweils vier Ad6, und die Kugeln eine Sechsergruppe, 4 kreuzförmig angeordnete Vierergruppen, 3 tetraederförmig angeordnete Vierergruppen und zwei Dreiergruppen.
    - Auf der Ebene E2 ergeben die Ad6 jeweils zwei Dreiergruppen, während sich die anderen Gruppen in Zweiergruppen und Einheiten zerlegen.
    - Viele der Fragmente der okkulten Elemente in dieser Gruppe sind bekannt, und ihre Zerlegung kann unter anderen okkulten Elementen nachvollzogen werden.

Abb. 156 zeigt die okkulten Elemente der Stern-Gruppe in komprimierter Form, anhand derer ihre Beziehungen untersucht werden können.



FIG. 156. THE STAR GROUP

Abb. 156 Die Stern-Gruppe